



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
(наименование субъекта Российской Федерации)
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах**
Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 442 от 27.01.2022.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей № 32 Города Каменск-Шахтинский Ростовская
область, город Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 37 _____

(место выдачи предписания)

Мною, Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, Поддубецким
Владимиром Николаевичем,

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
_____ на основании решения о

_____ (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 13 » 01 _____ 2022 г. № 260002 в
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский
, ИНН 6147017678, ОГРН 1026102106139.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

- п. 2.5.1, п. 2.5.3, п. 2.7.2, п. 2.8.3, п. 2.4.6.2, п. 2.4.9, п. 2.8.5., п. 2.11.4, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- п. 3.10, п. 2.11.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- п. 2.3, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
- п. 2699, п. 1049, п. 101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский, а именно:

- в нарушение требований п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

отделка помещений игровых комнат детского сада выполнена из материалов (бумажные обои) не устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в групповых ячейках с подоконников, оконных рам отслаивается краска;

- во всех группах детей, оконные блоки ветхие, разошедшиеся, имеется угроза выпадения остекления, открывание затруднено, проведение уборки межоконного пространства не представляется возможным из-за угрозы выпадения оконного стекла, в отдельных оконных блоках имеется остекление не из цельного стеклопакета, (нарушение п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24, ст. 27 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.)

- допускаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру за детьми в детском саду, а именно: в средней и подготовительной группах детского сада не в полном объеме осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, а именно: не соблюдаются условия мытья посуды в моечных бытовых групповых: после механического удаления остатков пищи столовая посуда моется при не полном ее погружении в раствор с добавлением дезинфицирующих средств п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В подготовительной группе используется посуда со сколами, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

При эксплуатации оборудования в группе раннего возраста дверцы шкафа № 27 для верхней одежды детей не укреплены, плотно не закрываются (нарушение ст. 24, Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.)

В первой младшей группе в туалете шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков имеет дефекты отделки, а именно: с поверхности ячеек кусками отслаивается гигиеническое покрытие (покраска), что не позволяет качественно проводить их обработку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

На основании представленного протокола лабораторных измерений № 22-01/44-Б от 18.01.2022 в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи). уровни искусственной

освещенности в игровой комнате группы раннего возраста не отвечает гигиеническим нормативам и составляет 298 лк (при величине допустимого уровня 400лк
- в игровой комнате 2-й младшей группы не отвечает гигиеническим нормативам и составляет 244 лк (при величине допустимого уровня 400лк); - в игровой комнате средней группы не отвечает гигиеническим нормативам и составляет 320 лк (при величине допустимого уровня 400лк);

-в группе раннего возраста МБОУ детский сад № 32 нарушаются режимы обеззараживания горшков, а именно : раствор дезинфицирующего средства «ДП-2Т Улучшенный» используемый для обеззараживания горшков не отвечает гигиеническим нормативам , массовая доля активного хлора 0,1% раствора ДП-2Т Улучшенный» составил 0,031 % при величине допустимого уровня от 0,096% до 0,104 % (На основании представленного протокола лабораторных испытаний № 22-01-01/42-Б от 18.01.2022 в нарушение инструкции № 1/11 по применению дезинфицирующего средства «ДП-2Т Улучшенный» (нарушение ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г п. 2.11.4, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

-в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский не в полном объеме организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, не проводится в обязательном порядке вакцинация воспитанников (детей), вакцинация против гриппа была проведена 55 воспитанникам из 151 на момент проверки, что составляет 36,4 % от общего количества детей , по 96-ти воспитанникам имеются отказы от вакцинации.(ст.29, ст.35 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, п. 2699 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение).

В дошкольном образовательном учреждении не проводятся предварительные санитарно-эпидемиологические обследования объекта с целью определения наличия членистоногих и грызунов, их видов, выявления мест их локализации и уровня их численности о чем свидетельствует отсутствие документов подтверждающих проведение данных работ , представлен (акт сдачи –приемки оказания услуг от за февраль 2021г. о проведении дезинсекции и дератизации) (нарушение п.101, п. 1049 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение);

В детском саду не в полном объеме организованы мероприятия по предупреждению заноса инфекций , а именно: не в полном объеме осуществляется термометрия детей в первой младшей группе с занесением ее результатов в журнал в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ,в журнале учета термометрии отсутствуют сведения по Лыткиной О. (нарушение п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- не представлены сведения о ежегодной химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей (нарушение п. 2.11.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- не в полном объеме проводится весь комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающий обеззараживание воздуха, а именно: в первой младшей группе детского сада используется оборудование по обеззараживанию воздуха

– рециркулятор для использования в присутствии людей, рециркулятор УФО марки ОБН-150» не оборудован индикатором контроля работы лампы или таймером выработки ресурса лампы, в результате чего не представляется возможным установить общее фактически отработанное время бактерицидной лампы, т.к в журналах учета отработанного времени регистрируется только время работы лампы в течение дня, а данное оборудование используется с 2020 года и срок службы ламп данного оборудования согласно паспорта и инструкции по эксплуатации составляет 8000 часов. (п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский Ростовская область, город Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 37 ИНН 6147017678, ОГРН 1026102106139,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести состояние внутренней отделки помещений, оборудования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский в соответствии с требованиями санитарных правил, обеспечив возможность качественного проведения влажной уборки и дезинфекции., материалами устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- провести ремонт, замену оконных рам для обеспечения возможности организации проветривания помещений предназначенных для пребывания детей, замену остекления, проведение уборки межоконного пространства ;

-отделка стен помещений игровых комнат детского сада;

✓ - обеспечить ревизию и необходимый ремонт дверцев шкафов для верхней одежды детей обеспечив их плотное закрывание;

-в первой младшей группе в туалете устранить дефекты отделки шкафа (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков с целью обеспечения качественного проведения обработке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.1, п.2.5.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" , ст. 11, ст.24,ст27Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.)

2. С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий обеспечить соблюдение условий мытья посуды в моечных быфетных групповых : после механического удаления остатков пищи столовую посуду мыть при полном ее погружении в раствор с добавлением дезинфицирующих средств (п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)").

срок – немедленно и постоянно

3. Не допускать использование посуды со сколами (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

4. С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ детский сад № 32 обеспечить производственный контроль за соблюдением режимов обеззараживания оборудования (горшков) и т.д. , обеспечив приготовление и использование растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению (ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г п. 2.11.4, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").срок постоянно.

5. Организовать ежегодную совместно с медицинскими работниками вакцинацию против гриппа воспитанников МБОУ детский сад № 32, принять меры по активизации всех видов санитарно-просветительной работы среди родителей с акцентом на профилактику заражения гриппом. (ст.29, ст.35 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г, п. 2699 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение).

6. В дошкольном образовательном учреждении организовать проведение предварительных санитарно-эпидемиологических обследований объекта с целью определения наличия членистоногих и грызунов, их видов, выявления мест их локализации и уровня их численности с предоставлением документов подтверждающих проведение данных работ (п. 1049,п.101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение) не менее 2 раз в месяц.

7. Организовать ежегодное проведение химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей (п. 2.11.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").

8. Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровых комнатах Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (п 2.8.5. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи) .

9. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, принять меры по исполнению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на обеспечение выполнения профилактических , а также противоэпидемических мероприятий в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленных на

«разрыв» путей передачи инфекции , а именно: проведение термометрии воспитанникам при поступлении в детский сад ;

- обеспечить учет фактически отработанного времени бактерицидных ламп (УФО) (п. 2.2, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

срок исполнения предписания _17.01.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, путем направления в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах письменной информации - 18.01.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 32 города Каменск-Шахтинский Ростовская область, город Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 37 ИНН 6147017678, ОГРН 1026102106139,

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Поддубецкий В.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 01 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Пшеничная Екатерина Викторовна

Действителен с 25.06.2021 по 25.06.2022